



HANDLEIDING VERWIJDEREN ASBEST (SCHUUR)DAK

HANDLEIDING VERWIJDEREN ASBEST (SCHUUR)DAK

VOORDAT JE BEGINT

- ▶ Controleer of je dak kleiner is dan 35 m². Is jouw dak groter? Schakel dan een gecertificeerd bedrijf in.
- ▶ Controleer of je dak met bouten vastzit. Is je dak gespijkerd, gelijmd of geniet? Schakel dan een gecertificeerd bedrijf in. Alleen als het dak met bouten vastzit, mag je het zelf verwijderen.
- ▶ Meld online bij het Omgevingsloket van jouw gemeente dat je een asbestdak zelf wilt verwijderen. Vijf dagen na jouw melding kun je aan de slag of krijg je een reactie op je melding.
- ▶ Het is het beste om asbest te verwijderen op een regenachtige dag.
- ▶ Zorg er ook voor dat de wind in je rug is wanneer je aan het werk bent, zodat eventuele vezels niet in je ademzone komen.
- ▶ Maak het dak niet schoon. Dan kunnen asbestvezels vrijkomen.

BENODIGDHEDEN

- ▶ Wegwerpkleding
- ▶ Handschoenen
- ▶ Afplaktape
- ▶ Afdekfolie
- ▶ Plastic verpakkingsmateriaal
- ▶ Tuinslang met sproeistand die aangesloten is op de kraan
- ▶ Snoeischaar
- ▶ Steek of ringsleutels voor houtdraad bouten
- ▶ Schone doek
- ▶ Trap of ladder
- ▶ Stukjes karton voor tussen de asbestplaten
- ▶ Eventueel spuitlijm of haarlak
- ▶ Eventueel een mondkapje
- ▶ Eventueel een veiligheidsbril

TIP!

Leg vooraf alle benodigdheden klaar en zorg ervoor dat je tijdens de klus niet in huis hoeft te zijn. Zo komen eventuele asbestvezels niet in je woning. Zorg ook dat kinderen en mensen die niet bij de klus nodig zijn, niet in de buurt komen van het dak.

TIP!

Heb je toestemming om zelf asbest te verwijderen? Check dan of je in jouw gemeente gratis beschermende middelen voor het verwijderen van asbest kunt halen bij het afvalstation. Zoals wegwerpkleding, handschoenen, plastic verpakkingsmateriaal en asbeststickers.



CHECK
DE VIDEO

STAPPENPLAN

1

Maak de schuur leeg, zodat de asbestvezels niet op de spullen komen en je genoeg werkruimte hebt.

2



Bedek de schuurvloer met afdekfolie, zodat je eventueel stof met vezels opvangt. Dit folie met vezels breng je, aan het eind van de klus, met de rest van het materiaal weg.

3



Je kunt planken die vastzitten aan de wand of grote kasten ook met afdekfolie bedekken.

4



Vouw, op een plek naast de schuur, twee lagen plastic verpakkingsmateriaal op elkaar uit. Hier ga je de verwijderde asbestplaten in verpakken.

5



Trek wegwerpkleding aan boven je kluskleding. Bijvoorbeeld een wegwerpoverall. Trek ook handschoenen, rubberen laarzen of werkschoenen aan. Doe de mouwen over de handschoenen heen en trek het pak over je laarzen of schoenen heen.

6

Het is verstandig om het asbest zoveel mogelijk buiten je ademzone te houden. Je kunt een goed sluitend mondkapje opzetten, bij voorkeur een FFP3 stofmasker.



7

Zijn er planten op het dak gegroeid? Laat deze zitten, maar knip ze voorzichtig los met een snoeischaar, zodat je het dak eraf kunt tillen.



8

Maak de platen boven- en onderop licht vochtig met de tuinslang op sproeistand. Als het regenachtig weer is, is dit niet nodig.



8



9

Begin de eerste plaat te verwijderen daar waar de golf over de andere plaat heen zit. Draai de houtdraadbouten van de plaat voorzichtig los.

LET OP

Breken of beschadigen de platen? Spuit de breuk direct in met haarlak of spuitlijm om het verspreiden van vezels te beperken. Maak de klus voorzichtig af. Merk je dat platen breken omdat ze in slechte staat zijn, stop dan met de klus. Neem contact op met een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf om de klus af te maken.



10

Til de plaat in één keer van het dak. Breek of zaag de plaat niet. Schuif de plaat bij het verwijderen niet over de balken heen. Het is belangrijk dat de platen niet beschadigen. Ga nooit op de asbestplaten staan, omdat ze dan kunnen breken.



11

Leg de plaat voorzichtig op het dubbele plastic verpakkingsmateriaal dat je hebt klaargelegd in de voorbereiding.



12

Vouw een stuk karton om de rand van de eerste plaat voordat je de tweede plaat erop legt. Dit voorkomt dat de twee platen schuren en beschadigen. Pak nooit meer dan twee platen tegelijk in. De platen zijn zwaar en je moet ze naar de auto of aanhangwagen kunnen tillen. Heeft het dak meer dan twee platen? Leg extra dubbel plastic verpakkingsmateriaal klaar.



13

Verwijder de andere platen op precies dezelfde manier. Verpak, per twee platen, in dubbel plastic en maak dicht met tape.




14

Bij voorkeur verpak je alle platen extra in plastic. Leg het plastic pakket met daarin twee platen dus nog een keer op een stuk plastic en pak het in. Zo zijn de platen dubbel verpakt.



15

Wanneer alle platen verwijderd zijn, maak je de balken waarop de platen vastzaten met een natte doek schoon




16

Maak ook je trap en gereedschap schoon met een natte doek. Let op: gebruik geen stofzuiger om de vezels op te zuigen, omdat de vezels er aan de achterkant weer uitblazen en zo juist verspreiden.




17

Leg buiten extra plastic klaar op de grond. Trek daar de overall, het masker en de handschoenen uit. Verpak deze, samen met de schoonmaakdoek(en) en het afdekfolie, in het plastic en maak het dicht met tape.



18

Spoel buiten je schoenen of laarzen met een ruime hoeveelheid water af.



19

Til het materiaal liefst niet door de woning, maar buitenom, naar je vervoersmiddel. Vervoer de platen voorzichtig, zodat ze niet breken. Breng het ingepakte materiaal zo snel mogelijk naar het afvalscheidingsstation. Neem het papier dat toestemming geeft om je dak te verwijderen en je identiteitsbewijs mee naar het afvalscheidingsstation.



20

Bij het afvalscheidingsstation leg je het dubbel ingepakte asbest voorzichtig in de container. Medewerkers vertellen je welke container bedoeld is voor asbestafval.



21

Kun je het niet direct wegbrengen? Zet het op een plek waar geen mensen komen. Laat aan de buitenkant zien dat het pakket asbest bevat, bijvoorbeeld met een asbeststicker. Spoel dan het plastic nog een keer af voordat je het wegbrengt.

